

APPLICATION UNDER RIGHT TO INFORMATION ACT-2005, APPEAL-2

Subhash S (Ex-Air Force)
Gallery
Poundkadavu
Valiyaveli-PO
Trivandrum-695021
Ph. 8075303289

The State Chief Information Commissioner
State Information Commission, Kerala

1.3.2019

Sir,

17.12.2018 ന് SPIO, Kerala State Pollution Control Board, Pattom, Trivandrum ന് സമർപ്പിച്ച RTI Act അപേക്ഷയ്ക്ക് 11.1.2019 ന് മറുപടി ലഭിച്ചു. പ്രത്യേകം ക്രമനമ്പരുകളിട്ട് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയ്ക്ക് പലതും കൂട്ടിച്ചേർത്തതും തെറ്റിധരിപ്പിക്കുന്നതുമായ വിവരമാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്, കൂടാതെ ആരാഞ്ഞ വിവരങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തതും ആവശ്യപ്പെടാത്തതുമായ ചില രേഖകളുടെ പകർപ്പ് മറയായി ലഭ്യമാക്കിയത് അനാവശ്യം മാത്രമാകുന്നു. ആയത് തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാൽ 11.1.2019 ന് RTI Act Appeal-1 സമർപ്പിച്ചു, അതിന് നിശ്ചിത സമയ പരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ആയതിനാൽ RTI Act Appeal-2 പ്രകാരം 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

1. വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
2. വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
3. വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
4. വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
5. വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല, തെറ്റിധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരമാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
6. വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
7. വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
8. വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല, അളക്കുന്നത് ഏത് റൂൾ പ്രകാരം എന്നതാണ് ചോദ്യം.
9. വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
10. വിവരം തൃപ്തികരം.

Yours truly,



(Subhash S)

Encl:

1. Copy of the RTI Act Application dtd. 17.12.2018
2. Copy of the RTI Act Reply No. P.C.B/H.O/EE4/RTI/12/17(Vol-IV) dtd. 5.1.2019
3. Copy of the RTI Act Appeal-1 dtd. 11.1.2019

APPLICATION UNDER RIGHT TO INFORMATION ACT-2005

Subhash S (Ex-Air Force)
 Gallery
 Poundkadavu
 Valiyaveli-PO
 Trivandrum-695021
 Ph: 8075303289

The State Public Information Officer
 Kerala State Pollution Control Board
 Pattom, Trivandrum

17.12.2018

Sir,

എന്റെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ആരായുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. (Court fee stamp worth Rs.10 glued as fee)

14.12.2018 ന് Kerala State Pollution Control Board ൽ 04712318150, 04712318153 എന്നീ ഫോണുകളിൽ വിളിക്കുകയും, ഉച്ചഭാഷിണികളിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണം അളന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെയാണെന്ന് ആരായുകയും, District Office Trivandrum, Kerala State Pollution Control Board ലെ 9447975720 ൽ വിളിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപ്രകാരം 9447975720 ൽ വിളിക്കുകയും മറുപടിയായി പോലീസാണ് അളക്കുന്നതെന്നും ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അളക്കുന്നതെന്നും ഉള്ള വിലപ്പെട്ട വിചിത്രമായ മറുപടി നൽകിയശേഷം “എന്തെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി തന്നോളൂ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് വന്നോളൂ” എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ തൃപ്തികരമായ വിവരം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുള്ളത്. ക്രമ നമ്പരുകൾ ഇട്ട് ആരായുന്ന വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാതെ അതേപടി ക്രമ നമ്പരുകൾ ഇട്ട് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.

Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 of Hon. Supreme Court പ്രകാരം ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട dB Level ആണ് ടേബിളിൽ.

Area Code	Category of Area	Day Time	Night Time
A	Industrial Area	75dB	70dB
B	Commercial Area	65dB	55dB
C	Residential Area	55dB	45dB
D	Silence Zone	50dB	40dB

1. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ Source (Loudspeaker) ലെ dB Level അളന്ന് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ Pollution Control Board ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കഴിയുമോ?
2. ടി ടേബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള Residential Area യിൽ പകൽ 55dB Level പരിധി ലംഘിച്ച് ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ഒരു പൗരൻ ഉറപ്പ് വരുത്തി. ആയത് ഔദ്യോഗികമായി PCB ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അളന്ന്, Source (Loudspeaker) ലെ dB Level എത്രയാണെന്ന് പോലീസ് നടപടികൾക്കായി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കഴിയുമോ?
3. ടി ടേബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള Residential Area യിൽ പകൽ 55dB Level പരിധി ലംഘിച്ച് ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ഒരു പൗരൻ ഉറപ്പ് വരുത്തി. ആയത് ഔദ്യോഗികമായി PCB ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അളന്ന്, Source (Loudspeaker) ലെ dB Level എത്രയാണെന്ന്

പോലീസ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പോലീസ് നടപടികൾക്കായി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കഴിയുമോ?

4. Source (Loudspeaker) ലെ dB Level അളന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നതിലുപരി, ശബ്ദമലിനീകരണം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മറ്റു കണക്കുകൂട്ടലുകളിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനോ, തീരുമാനിക്കാനോ, റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം PCB ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് റൂൾ പ്രകാരം?
5. ഒരു ഹാളിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉച്ചഭാഷിണികൾ ടി ടേബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള dB Level ലംഘിക്കുന്നതായി ഒരു പൗരൻ ഉറപ്പ് വരുത്തി. ആയത് ഔദ്യോഗികമായി PCB ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അളന്ന്, Source (Loudspeaker) ലെ dB Level എത്രയാണെന്ന് പോലീസ് നടപടികൾക്കായി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? അപ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ശബ്ദമലിനീകരണം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മറ്റു കണക്കുകൂട്ടലുകളിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനോ തീരുമാനിക്കാനോ പറയാനോ ഉള്ള അധികാരം PCB ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് റൂൾ പ്രകാരം?
6. Silence Zone ൽ പെട്ട ഒരു ഹാളിനുള്ളിൽ dB Level, PCB ഉദ്യോഗസ്ഥർ അളന്നപ്പോൾ 60 dB ക്ക് മുകളിൽ ആണ്. ആയത് അതേപടി പോലീസിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയെന്നല്ലാതെ അതിനെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മറ്റു കണക്കുകൂട്ടലുകളിലൂടെ ശബ്ദമലിനീകരണം ഉണ്ടില്ല എന്ന് സമർത്ഥിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ PCB ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അധികാരമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് റൂൾ പ്രകാരം?
7. ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറ്റക്കാർ അറിയാതെ (കുറ്റക്കാർ അറിഞ്ഞാൽ volume കുറയ്ക്കും) Source (Loudspeaker) ലെ dB Level അളക്കാൻ Pollution Control Board ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കഴിയുമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ dB Level അളക്കാൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?
8. ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 of Hon. Supreme Court ലംഘനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ dB Level അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഏത് റൂൾ പ്രകാരം.
9. ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 of Hon. Supreme Court ലംഘനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ dB Level അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി പോലീസ് നടപടികൾക്കായി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഏത് റൂൾ പ്രകാരം?
10. എന്ത് മലിനീകരണം ആയാലും അതിന്റെ തോത് അളക്കുന്നത് Source ൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, എങ്കിൽ Source (Loudspeaker) ൽ നിന്ന് അല്ലാതെ വ്യത്യസ്ത അകലങ്ങളിലുള്ള പരാതിക്കാരുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ പോയി വ്യത്യസ്തമായതും കുറഞ്ഞ തീവ്രതയുള്ളതുമായ മലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് അളന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും റൂൾ നിലവിലുണ്ടോ? എങ്കിൽ ആ റൂൾ വ്യക്തമാക്കുക.

Yours truly,



(Subhash S)



☛ ഫോൺ: 0471-2312710, 2318134, 2318137, 2318138 ഫാക്സ്: 2318139 മെമ്പർ സെക്രട്ടറി: 2318131
E-mail: ms.kspcb@gov.in FAX: 0471 - 2318134, 2318152 web: www.keralapcb.nic.in

KERALA STATE POLLUTION CONTROL BOARD
കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്

Patton P.O., Thiruvananthapuram - 695 004
പട്ടം പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695 004

നം. പി.സി.ബി/എച്ച്.ഒ/ഇഇ4/ആർടി.ഐ/12/17(വോൾ-IV)

തീയതി: 05/01/2019

“ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ”

പ്രേഷിതൻ
പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

സ്വീകർത്താവ്

ശ്രീ. സുഭാഷ് എസ്.
ഗാലറി
പൗണ്ട് കടവ്
വലിയവേളി പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം - 695021.

വിഷയം: വിവരാവകാശ നിയമം 2005.

സൂചന: 18/12/2018 - 30 തീയതിയിൽ ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ച 17/12/2018 - 30 തീയതിയിലെ വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരമുള്ള താങ്കളുടെ അപേക്ഷ.

സർ,
വിവരാവകാശ നിയമം 2005 പ്രകാരം, ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1,2,3,7) പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണം തടയുന്നതിനുള്ള ചുമതല 29/07/2012 - 30 തീയതിയിലെ ജി.ഒ(പി) നം. 111/2002 -30 നമ്പർ വിജിത്താപന പ്രകാരം സ്ഥലത്തെ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്, പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക്/പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്, ഡിവൈഎസ്പി (സബ് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്) എന്നിവർക്കാണ്. (കോപ്പി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു). ആയതിനാൽ മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദ്ദേശിച്ച സൗണ്ട് ലെവൽ അളന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്.

4,6,8,9) Noise pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ ബോർഡ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ചട്ടങ്ങളുടെയും, നോട്ടീഫിക്കേഷനുകളുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട പകർപ്പുകൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.

5) Noise pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 പ്രകാരം Noise Level കണക്കാക്കുന്നത് പൊതുസ്ഥലങ്ങളുടെ boundary ൽ നിന്നുമാണ്.

10) ഇല്ല മേൽ വിവരങ്ങൾ തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പൽ ദിവസത്തിനകം അപ്പീൽ അധികാരിയുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. അപ്പീൽ അധികാരിയുടെ മേൽ വിലാസം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അപ്പേലറ്റ് അധികാരി - ശ്രീമതി. ഷീല.എ.എം
അപ്പേലറ്റ് അധികാരി (സീനിയർ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ)
കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്
പ്ലാമുട്, പട്ടം (പി.ഒ)
തിരുവനന്തപുരം
മൊബൈൽ - 9447975711

വിശ്വസ്തതയോടെ

Thudip
എം.പി. ത്രിദീപ് കുമാർ
പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ
ഫോൺ: 9447975739
ഇ-മെയിൽ: rulespcb@gmail.com

പകർപ്പ്:
ആർ.ടി.ഐ ജനറൽ സെക്ഷൻ
ഫോഡ് ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം

APPLICATION UNDER RIGHT TO INFORMATION ACT-2005 APPEAL-1

Subhash S (Ex-Air Force)
Gallery
Poundkadavu
Valiyaveli-PO
Trivandrum-695021
Ph. 8075303289
Email: art@art-artist.in

The Appellate Authority
Smt. Sheela A.M
Senior Environmental Engineer
Kerala State Pollution Control Board
Pattom, Trivandrum

11.1.2019

Sir,

17.12.2018 തീയതിയായി സമർപ്പിച്ച RTI Act അപേക്ഷയ്ക്ക് 11.1.2019 ന് മറുപടി ലഭിച്ചു, RTI Act പ്രകാരം പ്രത്യേകം ക്രമനമ്പരുകളിട്ട് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയ്ക്ക് പലതും കൂട്ടി ചേർത്ത വിവരമാണ് ലഭ്യമാക്കിയത് ആയത് തൃപ്തികരമല്ല. കാരണങ്ങൾ താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആയതിനാൽ RTI Act-2005 Appeal-1 പ്രകാരം പ്രത്യേകം ക്രമനമ്പരുകളിട്ട് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

1. വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
2. വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
3. വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
4. വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
5. വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല, തെറ്റിധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരമാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
6. വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
7. വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
8. വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല, അളക്കുന്നത് ഏത് റൂൾ പ്രകാരം എന്നതാണ് ചോദ്യം.
9. വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
10. വിവരം തൃപ്തികരം.

Yours truly,



(Subhash S)

Encl:

1. Copy of the RTI Act Application dtd. 17.12.2018
2. Copy of the RTI Act Reply No. P.C.B/H.O/EE4/RTI/12/17(Vol-IV) dtd. 5.1.2019