

വിവരാവകാശനിയമം - 2005 പ്രകാരം വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ

Date:

From,
.....
.....
.....
.....
Ph.

To,
State Public Information Officer
Police Headquarters
Vellayambalam
Thiruvananthapuram-695010
Ph. 0471 2721547
Email: dgp.pol@kerala.gov.in

സൂചനകൾ

1. Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 >> www.ail.art-artist.in >> Section-1 >> Link:4 (b)
2. Environment Protection Act. 1986, Sec-15 >> www.ail.art-artist.in >> Section-1 >> Link:4 (a)
3. G.O.(P) No.64/02 dtd.20.4.2002 (S.R.O.No.289/2002) Categorizing different zones to implement Noise Pollution Rules, 2000 >> www.ail.art-artist.in >> Section-1 >> Link:8
4. Conditions for Issue of Loudspeaker License No. U6-30380/2002 dtd.28.11.2002 >> www.ail.art-artist.in >> Section-1 >> Link:9
5. No. F1/11/2020/Home dtd.30.11.2020 >> www.ail.art-artist.in >> Section-1 >> Link:32 (b)
6. Hon. KHC Order 235/1993 dtd.23.10.2001 >> www.ail.art-artist.in >> Section-1 >> Link:12 (a)
7. Section 121 Read with Section 77 of Kerala Police Act, 2011 >> www.ail.art-artist.in >> Section-1 >> Link:10
8. Nashik Dhol and the violation of Child Rights, Research report >> www.ail.art-artist.in >> Link-37 (c)
9. Devaswom Board Banned Nashik dhol >> www.ail.art-artist.in >> Link-37 (e)

- ഈ കാര്യാലയത്തിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ RTI Act Sec-6(3) പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കുക.
- വിവരങ്ങൾ എന്റെ Email: ൽ കൃപി ലഭ്യമാക്കുക.
- Fee Rs.10, <https://etresury.kerala.gov.in> ൽ E-Challan GRN : and Dept. Ref. No. : dtd. / Court fee stamp / Postal order ആയി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000: -

A loudspeaker or a public address system shall not be used except after obtaining written permission from the authority. (അധികാരിയിൽ നിന്ന് രേഖാ മൂലം അനുവാദം വാങ്ങാതെ ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല).

A loudspeaker or a public address system shall not be used at night between 10.00 p.m. to 6.00 a.m. except in closed premises for communication within, e.g. auditoria, conference rooms, community halls and banquet halls. (10pm നും 6am ഇടയ്ക്ക് ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല).

NPR, 2000. No. 7131/2008, Para-16, Page-13, "3. Silence Zone is an area comprising not less than 100 metres around hospitals, educational institutions, courts, religious places or any other area which is declared as such by the competent authority." (നിശബ്ദ മേഖലയുടെ 100 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല)

1. സംസ്ഥാനത്താകെയുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെല്ലാം കൂടി സൂചനകളിലെ ഏതെങ്കിലും നിബന്ധന ലംഘിച്ച് ശബ്ദ മലിനീകരണം നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് 01.01.2023 മുതൽ നാളിതുവരെ, എത്ര പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം ലഭ്യമാക്കുക. കൂടാതെ ഇവയിൽ (a) പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചവ, (b) കോടതിയിലേക്ക് അയച്ചവ, (c) പെറ്റികേസ് എടുത്തവ, (d) ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാതെ അവസാനിപ്പിച്ചവ എന്നിവ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും വർഷവും തിരിച്ച് പൂർണ്ണ വിവരം ലഭ്യമാക്കുക.
2. സംസ്ഥാനത്താകെയുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെല്ലാം കൂടി സൂചനകളിലെ ഏതെങ്കിലും നിബന്ധന ലംഘിച്ച് ശബ്ദ മലിനീകരണം നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് 01.01.2023 മുതൽ നാളിതുവരെ (a) 112, (b) 1077, (c) 1090, (d) 1098 (e) 1515 നമ്പരുകൾ വഴി ലഭിച്ച പരാതികളുടെ എണ്ണം വേർതിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കുക. കൂടാതെ ഇവയിൽ (f) പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചവ, (g) കോടതിയിലേക്ക് അയച്ചവ, (h) പെറ്റികേസ് എടുത്തവ, (i) ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാതെ അവസാനിപ്പിച്ചവ എന്നിവ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും വർഷവും തിരിച്ച് പൂർണ്ണ വിവരം ലഭ്യമാക്കുക.
3. സംസ്ഥാനത്താകെയുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെല്ലാം കൂടി Traffic Violation നെതിരെ പരാതി ലഭിക്കാതെ സ്വമേധയാ (Suomoto) 01.01.2023 മുതൽ നാളിതുവരെ വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം ലഭ്യമാക്കുക. കൂടാതെ ഇവയിൽ (a) പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചവ, (b) കോടതിയിലേക്ക് അയച്ചവ, (c) പെറ്റികേസ് എടുത്തവ, (d) ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാതെ അവസാനിപ്പിച്ചവ എന്നിവ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും വർഷവും തിരിച്ച് പൂർണ്ണ വിവരം ലഭ്യമാക്കുക.
4. സൂചന-5 ന്റെ പാദഗ്രാഫ്-10 ൽ "എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കോളാമ്പികൾ ഇളക്കിമാറ്റുന്നതിന് നോട്ടീസ് നൽകുന്നതിന് എല്ലാ SHO മാർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതും ആയത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ കർശന നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്" എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇതിനായുള്ള അറിയിപ്പ്/ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം ലഭ്യമാക്കുക. നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ SHO ഏതൊക്കെ ആരാധനാലയങ്ങളിലെ കോളാമ്പികൾ ഇളക്കിമാറ്റുന്നതിന് നോട്ടീസ് നൽകി എന്ന വിവരം ലഭ്യമാക്കുക. കൂടാതെ (a) നോട്ടീസ് നൽകാത്തവ ഏതൊക്കെ, (b) നൽകിയവയിൽ ഇളക്കിമാറ്റിയവ ഏതൊക്കെ, (c) ഇളക്കി മാറ്റാത്തവ ഏതൊക്കെ എന്നിങ്ങനെ വ്യക്തമായ പൂർണ്ണ വിവരം ലഭ്യമാക്കുക.
5. സൂചന 3 പ്രകാരം Hospitals, Educational Institutions, Courts, Religious places എന്നിവയുടെ 100 മീറ്റർ ചുറ്റളവ് Silence Zone ൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ 100 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകാൻ Competent Authority (SDPO/SP/CP) ക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്ന വിവരം ലഭ്യമാക്കുക. അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉത്തരവിന്റെ/രേഖയുടെ CTC ലഭ്യമാക്കുക.
6. ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ അതിർത്തികളിൽ ശബ്ദം പരിമിതപ്പെടുത്താതെയും, അവരുടെ അതിർത്തിക്ക് പുറത്ത് ഉച്ചഭാഷിണി സ്ഥാപിച്ചും പൊതുജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിന്, Competent Authority (SDPO/SP/CP) അനുമതി നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം ലഭ്യമാക്കുക. അനുമതി നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നൽകാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന റൂൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പേജിന്റെ CTC ലഭ്യമാക്കുക.
7. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ സ്ഥിരമായി ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ, Competent Authority (SDPO/SP/CP) അനുമതി നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം ലഭ്യമാക്കുക, (a) ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്രകാരം അനുമതി നൽകാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവിന്റെ CTC ലഭ്യമാക്കുക.

- 8. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ നിശബ്ദ മേഖലകളിൽ ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ, Competent Authority (SDPO/SP/CP) അനുമതി നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം ലഭ്യമാക്കുക, (a) ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്രകാരം അനുമതി നൽകാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവിന്റെ CTC ലഭ്യമാക്കുക.
- 9. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ, സൂചന-6 പ്രകാരം Hindu, Christian or Muslim എന്നീ മത വ്യത്യാസമില്ലാതെയും, സൂചന-5 ലെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരവും Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 നടപ്പാക്കി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ (a) Name, (b) Official Address, (c) PEN, (d) Phone/Mobile No. എന്നീ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.
- 10. സൂചന 8 പ്രകാരം ബാലാവകാശ ലംഘനത്തിനും ലഹരിവസ്തു ഉപയോഗത്തിനും Nashik Dhol കാരണമാകുന്നു. സൂചന 9 പ്രകാരം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്, കൂടാതെ പല ആഘോഷങ്ങളിലും ഇതിന് വിലക്ക് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 100 dB ക്ക് മുകളിൽ അതി തീവ്രമായ ശബ്ദമലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ Nashik Dhol ഉപയോഗിച്ച്, പകൽ 55 dB രാത്രി 45 dB എന്ന ശബ്ദപരിധി ലംഘിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത Residential Area യിൽ ശബ്ദ മലിനീകരണം നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് 01.01.2023 മുതൽ (a) 112, (b) 1077, (c) 1090, (d) 1098 (e) 1515 നമ്പരുകൾ വഴിയും, നേരിട്ടും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്ര പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം ലഭ്യമാക്കുക. കൂടാതെ ഇവയിൽ (f) പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചവ, (g) കോടതിയിലേക്ക് അയച്ചവ, (h) പെറ്റിട്രേഷൻ എടുത്തവ, (i) ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാതെ അവസാനിപ്പിച്ചവ എന്നിവയുടെ പൂർണ്ണ വിവരം ലഭ്യമാക്കുക.
- 11. പകൽ 55 രാത്രി 45 dB എന്ന ശബ്ദപരിധി ലംഘിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത Residential Area യിൽ Nashik Dhol ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ (a) Name, (b) Official Address, (c) PEN, (d) Phone/Mobile No. എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുക.
- 12. സൂചന-5 ന്റെ പാഠശാഹ്-7 ൽ “പരാതികാരുടെ വിവരങ്ങൾ നിയമവിധേയമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആർക്കും കൈമാറുന്നില്ല” എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആയത് അതേപടി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും, ആയത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ SHO അതേപടി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും ഉള്ള പൂർണ്ണ വിവരം ലഭ്യമാക്കുക.

ഒപ്പ്.....